



Passerella per gallerie autostradali



Disponibile nelle altezze (H):

50

75

100

Passerella per gallerie autostradali

Dimensione 							Spessore	Sezione cond.	Peso	Lunghezza	SWL (N/m) in funz.della campata(S) [m]-EN61537				Sezione utile del canale [mm2]-EN 50085-2-1						Partenza asole	Passo asole	Asole sulla base	Codice
B							[mm]	[mm2]	[Kg/m]	[mm]	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	[mm]	[mm]	N°	
50	01	03	11	15	40	41	0,60	100,80	0,74	3000	156	109	76	53	2400	2400	1250	1250	1250	1250	25	50	1	TO 053 0505
*75	01	03	11	15	40	41	0,60	115,80	0,85	3000	226	154	108	66	3600	3600	1875	1875	1875	1500	25	50	2	TO 053 0507
100	01	03	11	15	40	41	0,60	130,80	0,96	3000	291	194	136	74	4800	4800	2500	2500	2500	1750	25	50	2	TO 053 0510
150	01	03	11	15	40	41	0,60	160,80	1,17	3000	407	262	185	85	7200	7200	3750	3750	3142	2000	25	50	4	TO 053 0515
200	01	03	11	15	40	41	0,80	254,40	1,83	3000	509	317	224	92	9600	9600	5000	5000	4285	2750	25	50	6	TO 053 0520
300	01	03	11	15	40	41	0,80	334,40	2,40	3000	679	402	285	100	14400	14400	7500	7000	4571	3000	25	50	10	TO 053 0530
400	01	03	11	15	40	41	1,00	518,00	3,65	3000	815	464	330	104	19200	19200	10000	9000	5714	3750	25	50	14	TO 053 0540
500	01	03	11	15	40	41	1,00	618,00	4,39	3000	927	511	365	107	24000	24000	12500	9000	5714	3750	25	50	18	TO 053 0550
600	01	03	11	15	40	41	1,20	859,20	6,00	3000	1019	549	392	109	28800	28800	15000	10666	6857	4500	25	50	22	TO 053 0560

Legenda Trattamenti

 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461

 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Sistema Certificato

Passerella per gallerie autostradali

Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Norma EN 50085-2-1

Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche

Parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete ed a soffitto

10.4 Prova di flessione lineare

L'esemplare in prova è sottoposto ad un carico, distribuito uniformemente, di 1 g/mm² per metro di lunghezza dell'area dichiarata utilizzabile per i cavi.

Norma EN 61537-1 ed.2007

Passerella per gallerie autostradali


Sistemi di canalizzazioni e accessori per cavi
Sistemi di passerelle porta cavi a fondo continuo e a traversini.

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato
in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Passerella per gallerie autostradali

Diagramma di Carico



EN 61537-1

y = Carico Massimo (N/m)
 x = Distanza appoggi (m)
 D = Carico uniforme